


40153893 CHAVE PARA SUSPENSÃO MB**3/8"**

- Chave e anel de instalação para substituir as juntas de suspensão no Mercedes M Class da frente e traseira
- Uma vez colocada a junta, o anel de instalação com a chave é retirada e colocado com a junta a qual fica segura com o sistema de fixação.

**40153847 CHAVE LONGA – BI HEX 33MM**

- Esta chave longa de impacto com 33 mm e 12 estrias e 78 mm de comprimento foi desenhada especialmente para os eixos da frente VW Golf

**40152941 CHAVE DE SUSPENSÃO 22MM VW**

- Para veículos VW (Golf 1 e 2) e AUDI (80 e 90)
- Utilizar com chave de caixa 22mm

**40153829 CHAVE EXCÊNTRICA DIRECÇÕES**

- Usada para substituir o tirante de união sem remover a cremalheira e o pinhão
- Capacidade 33-42mm

**40154395 CHAVE IMPACTO LONGA 1/2" 41MM**

- Para as Rótulas da Peugeot

**40154015 REMOVER/INSTALAR RÓTULAS**

- Para remover e instalar as rótulas baixas nos BMW E36 3 series

Inclui

- Prensa hidráulica rótulas (OEM 31 1 441)
- 2 x Ferramentas de remoção (OEM 31 1 445/6)
- 2 x Ferramentas de instalação (OEM 31 1 447/8)

**40156113 FERRAMENTA SUSPENSÃO 21MM**

- Para ajuste de camber e caster nos veículos:
Audi Q7 de 2007 - 2011
VW Touareg 2003 - 2014
Porsche Cayenne

**40156063 BIT SPLINE M7 X 55MM 1/2"D**

- 1/2"D
- Aplicação: Grupo VAG, em especial para remover parafusos de ligação da transmissão dos modelos CUPRA
- Tamanho normalmente não incluído nos kits
- Comprimento 55mm

**40155218 CHAVE XZN M17**

- 1/2"
- Eixo Traseiro Volkswagen Passat variant 2007 1.9tdi

**40153938 CHAVE PARA FILTRO DIFERENCIAL****46**
MM

- Para remover e instalar o filtro do diferencial
- Completo com chave Hex 5mm

**FACTORES ESPECIAIS**

> COMPLETO COM
CHAVE DE 5 MM

Aplicação

Audi TT | Volkswagen 4 Motion Golf e modelos Passat

40155129 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Para retirar e instalar os casquilhos de suspensão sem retirar o eixo
- Fornecido em caixa plástica moldada



Aplicação

Ford Ka (96-08) Fiesta (96-02) Puma (97-02 e Focus (98-05)

40156051 FERRAMENTA P/ SINOBLOCOS

- Para remoção do sinobloco frontal sem desmontar triângulos de direcção Opel Vivaro / Renault Trafic / Nissan Primaster.
- Inclui serra craniana para preparação do sinobloco

NOVO
ARTIGO



40156161 VERIFICADOR DE SUSPENSÃO

- Verificador de suspensão
- Comprimento 360mm
- Para testar cinoblocos, rolamentos, etc.
- Utilizar com um rabo de força 1/2"D

NOVO
ARTIGO



40154443 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Ferramenta especial para substituir os casquilhos na suspensão traseira



Disponível em separado:

- Centro roscado - 40151171
- Parafuso - 40151172

Aplicação

Seat Ibiza | Škoda Fabia | Volkswagen Polo a partir de 2002

40156182 FERRAMENTA AMORTECEDORES

- Desenhado para reparação e substituição de amortecedores
- Contém:
 - Chaves longas 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 x 75mm
 - 3 x 1/2"D pontas Hex 6 | 7 | 8 | 1 x Barra T 1/2"D
 - 2 x chaves de caixa 5 x 8mm | 6 x 8 mm 1/2"D
 - 1 x chave roquete 21mm Hex



Aplicação

6 e 8mm Hex utilizado em Mercedes com chave de caixa 19mm
8mm Hex para BMW com chave adequada
7mm utilizado na GM/Opel com chave adequada
Chaves de caixa em conjunto com 17mm utilizada no grupo VAG

40154437 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Ferramenta para os casquilhos traseiros dos braços dos Ford Focus



Barra em separado Código 40152169

40156163 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Ferramenta especial para substituir os casquilhos na suspensão traseira



Aplicação

Ford Mondeo 2007 - 2013 , Galaxy 2006 - 2010 , S-Max 2006 - 2013
VOLVO S60 II, S80 II, XC60, XC70 II, V60, V70 III 2006 - 2013

SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO

1-51

40155045 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Ferramenta desenhada para retirar e instalar os casquilhos da suspensão traseira dos Ford Fiesta e KA



Aplicação
Ford Fiesta | KA

40154188 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Esta ferramenta foi desenhada para trocar os casquilhos dos eixos traseiros, no veículo sem ser necessário desmontar o eixo traseiro. As suas roscas finas e rolamentos de qualidade permitem que os casquilhos sejam colocados sem causar danos e poupando tempo e dinheiro.

Disponível individual

Barra (F) Part No. 40151143



Aplicação
Audi A3 | Volkswagen Golf IV | Bora 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 e 1.9d (2001-2003)

40153800 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Para remover e instalar os casquilhos inferiores e superiores nos braços da suspensão dos Opel Vectra



Disponível individual

Barra Código 40150673


Porca Código 40150674

Aplicação
Opel Vectra



40156250 KIT P/ CASQUILHOS FRONTAIS VAG

- Fabricado para remoção dos casquilhos frontais do grupo VAG
- Sem necessidade de prensa hidráulica
- Audi A3 de 05/2003, TT de 08/2006 até 06/2010
- Seat Altea de 03/2004, Leon de 05/2005, Toledo de 04/2004 até 05/2009, Skoda Octavia de 02/2004 até 12/2010,
- Volkswagen Caddy de 04/2004 até 08/2010, Eos de 06/2006,
- Golf Plus de 01/2005, Golf V de 10/2003 a 2009 Golf V1 de 10/2008, Jetta III de 08/2005 até 10/2010, Touran de 08/2003,
- Passat de 03/2005, Scirocco de 05/2008, Tiguan de 09/2007



40154748 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Para remover casquilhos traseiros na suspensão frontal nos VW Polo (02-07) | Fox (02-07) | Skoda Fabia (02-07) e Seat Ibiza 02 depois do chassis (6K-2-000 001) e Cordoba (02-07)
- OEM T10030 | 3301 | 473 | T30035



Disponível individual

Parte Roscada 40150775

Aplicação
Grupo VAG

40155125 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS


- Ferramenta desenhada para retirar e instalar os casquilhos da suspensão traseira dos Renault Megane II



Aplicação
Renault Megane II

40155178 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Ferramenta universal para remoção/instalação de rolamentos e casquilhos
- 20 medidas de 34 a 72mm



Barras individuais

- 40152473 - M10
- 40152474 - M12
- 40152475 - M14
- 40152485 - M16

40201250 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Permite troca rápida das rótulas de suspensão central e exterior e os casquilhos do triângulo interior
- Carrocerias E36 | E30



Aplicação
BMW Serie 3

40201255 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Carrocerias W140



Aplicação
Mercedes Benz Classe-S

40201257 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Permite a troca rápida e fácil dos casquilhos metálicos partidos na parte anterior do triângulo inferior da frente e também os casquilhos da parte posterior do triângulo da frente, sem o desmontar.
- Carrocerias W202



Aplicação
Mercedes Benz Classe-C

40155558 FERRAMENTA CASQUILHOS MINI

- Para substituição de casquilhos de apoio de borracha do braço da suspensão do eixo dianteiro direito e esquerdo



Aplicação
BMW | MINI

40201251 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Para retirar e instalar os casquilhos traseiros
- Carrocerias E32 | E34



Aplicação
BMW Serie 5 e 7

40201256 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Carrocerias W210



Aplicação
Mercedes Benz Classe-E

40201253 FERRAMENTA PARA CASQUILHOS

- Para retirar e instalar os casquilhos traseiros



Aplicação
Mercedes Benz 140 | 124 | 201 | 202

SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO

1-53

40154722 PARAFUSOS GUIA PARA CHARRIOT

- Para montagem do charriot após a substituição do motor, embraiagem, cinoblocos, suspensão, direção, etc.
- Para Volkswagen Scirocco 09-. EOS (06), Golf (09), Golf Plus (05), Jetta (04-06), Polo (02), Fox (06), Passat (06), Passat CL (09) e Audi A3 (04), TT (07) e A4 (01)
- Equivalente a OEM T10096



40154789 SACA RÓTULAS PARA COMERCIAIS

- Para remover rótulas dos veículos comerciais incluindo BMW (E39) e Mercedes-Benz W203 | W211 | W210 | W220 W221 e outras marcas
- Capacidade 30mm



Aplicação

Veículos comerciais e ligeiros

40154790 SACA RÓTULAS PARA COMERCIAIS

- Para remover rótulas dos comerciais Com capacidade de 39mm e profundidade de 120mm
- Capacidade 39mm



Aplicação

Scania | Mercedes-Benz | Man etc.

40154847 EXTRACTOR EIXO TRANSMISSÃO

- Desenhado para puxar o eixo para os cubos ou extrair os cubos nos Audi | BMW | Fiat | Ford | Mercedes-Benz | Peugeot Porsche | Renault | Subaru | Opel | Volvo
- M16x1.5 Subaru - M20x1.5 VW Beetle | Touareg | Porsche Cayenne
- M22x1.5 BMW E30 - M24x1.5 BMW E36 | Mercedes-Benz W203
- M27x1.5 BMW E32 | E34 | E38 | E39 | X5
- M30x1.5 BMW E32 | E36 | E34



40154858 SACA RÓTULAS MERCEDES

- Ferramenta desenhada para retirar e instalar no sitio rótulas baixas dos Mercedes Benz W220 | W211 | W230
- Fabricado em Chrome Molybdenum de alta qualidade



Aplicação

Mercedes Benz

40155627 ALAVANCA PARA SUSPENSÃO

- Para controle dos braços de suspensão 1.000mm x 30mm



- Video exemplificativo: <http://goo.gl/jChg9n>

40156151 CHAVE VEIO TRANSM. LAND ROVER

- 1/2" D
- Dimensões: 9/16" x 150mm
- Chrome Molybdenum



40155862 SUPORTE DE AMORTECEDORES

- Ajustável: de 36mm até 80mm
- Grampo de aperto rápido
- Ideal para amortecedores ou tubos de escape.
- Video exemplificativo: <https://goo.gl/JfLQOY>



40153525 EXTRACTOR

- Tipo tesoura – Resistente
- Para vários tipos rótulas
- 20x20mm, abertura máxima 60mm



40152708 EXTRACTOR

- Tipo tesoura – Resistente
- 19x25mm, abertura máxima 60mm



40150282 EXTRACTOR

- Tipo tesoura
- 30x18mm, abertura máxima 50mm



40151793 EXTRACTOR

- Tipo taça
- 22x20mm, abertura máxima 50mm



40152918 CHAVE RÓTULAS

- Tipo parafuso – 35mm



Aplicação
Citroën | Peugeot

40150283 EXTRACTOR

- Tipo garfo em cunha
- ANSI/DIN Standard
- 22mm x 200mm



40155496 EXTRACTOR RÓTULAS PERCUSSÃO

40155497 EXTRACTOR RÓTULAS PERCUSSÃO

40152726 EXTRACTOR RÓTULAS PERCUSSÃO

- 40155496 – 25mm x 280mm
- 40155497 – 35mm x 280mm
- 40152726 – 20mm X 410mm



4070232 CONJUNTO EXTRACTORES RÓTULAS

5
PEÇAS

- Medidas 18mm | 24mm | 29mm
- 40152726 – 410mm



40154587 FERRAMENTA SEPARADOR RÓTULAS

- Ferramenta para separar as rótulas de direcção, permite a remoção e a reinstalação dos amortecedores sem o risco de danificar a rótula de alumínio ou ferro fundido.
- Ferramenta ajustável por isso tanto serve para ranhura central como sem ranhura central, sendo por isso utilizável em inúmeras marcas de veículos.



Aplicação
Seat | Audi | BMW | Citroen | Volkswagen (Golf/Passat) | Ford | Skoda
Renault | Peugeot | Muitos veículos Japoneses

40156032 KIT EXTRACT. IMPACTO RÓTULAS

- 5 extractores de rótulas com tamanhos 20, 24, 30, 35, 42mm
- Utilizar com martelo pneumático
- Fornecido em caixa plástica



SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO

1-55

40154870 COMPRESSOR DE MOLAS

- Compressor de molas de suspensão universal anti-derrapante
- É agora possível remover e reinstalar a mola espiral sem retirar o eixo. Poupa tempo e dinheiro. Também para as suspensões independentes Multi-Link.



Aplicação

Mercedes-Benz W123 | W124 | W202 | W210 Eixo da frente
 Mercedes-Benz W124 | W129 | W201 | W202 Eixo traseiro
 Mercedes-Benz W126 | W140 Eixo da frente
 Mercedes-Benz W107 | W114 | W115 | W116 | W123 | W126
 W140 | W203 Eixo traseiro
 GM | Peugeot | Rover | Hyundai | Saab | Volvo | Volkswagen
 Fiat | Mazda | Toyota | Nissan | Mitsubishi

404188 COMPRESSOR DE MOLAS

- Compressor universal de molas de suspensão, desenhado para os sistemas MacPherson abrange grande variedade de marcas e modelos.
- Capacidade até 300mm
- Pratos de 65mm a 195mm

FACTORES ESPECIAIS

> SISTEMA MACPHERSON




Aplicação

Universal | Macpherson

40155560 COMPRESSOR DE MOLAS

- 235mm
- 1.100kg



40152779 COMPRESSOR DE MOLAS

- Comprimento 370mm
- Pressão de trabalho 1100Kgms
- Duas peças



40150290 COMPRESSOR DE MOLAS

- Com ganchos de segurança
- Pressão de trabalho 1500Kgms
- 3 peças

FACTORES ESPECIAIS

- > TRÊS BRAÇOS
- > SISTEMA DE SEGURANÇA



40155824 BLOCO ALTERÁVEL PARA PRENSA

- Capacidade máxima: 30 toneladas
- Base estável e ajustável para utilização de objectos com formas complicadas de bloquear serem utilizados na prensa
- Inclui 5 colunas ajustáveis e 2 placas de segurança



40154806 MONTA FOLAS PNEUMÁTICO

- Ferramenta para montar os folos de transmissão de forma fácil e sem esforço, com capacidade máxima de 110mm



YouTube

40153174 ABRAÇADEIRAS

- Abraçadeiras para foles de transmissão
- 2 peças

**40152916 ALICATE**

- Alicate para abraçadeiras de foles

**40152971 MONTA FOLE**

- Cone monta foles transmissão

**40154136 ALICATE ABRAÇADEIRAS DE FOLE**

- Alicate abraçadeiras para foles de transmissão, forte pode ser usado manualmente ou com ajuda de um roquete.

**40154185 ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS**

- Alicate para trabalhos pesados pode ser usado à mão com ou sem assistência de um roquete ou chave torque no caso de ser preciso um aperto específico.
- Também para instalação de algumas abraçadeiras de filtros de combustível, bombas de água e outros sistemas.

**40156155 ALICATE P/ ABRAÇADEIRAS FOLE**

- Para braçadeiras dos foles de transmissão 108mm
- Equivalente a OEM 3340 A
- Para Mercedes, VW, Audi, Skoda e Toyota
- Pegas com mola
- Para uma poupança de tempo



NOVO
ARTIGO

40153396 JOGO DE CHAVES SUSPENSÃO

- Permite desmontar o amortecedor da estrutura
- Duas peças, 5 x 60mm | 5.5 x 47mm

**Aplicação**

Audi | BMW | Citroën | Ford | Peugeot | Renault | Seat | Škoda
Volkswagen | Maioria dos veículos Japoneses

40155926 CHAVE EXCÊNTRICA

- Chave excêntrica para remover as ponteiros de direcção sem necessidade de remover o braço na totalidade



NOVO
ARTIGO

40155121 ALICATE DE FREIOS ANGULAR**40155118 ALICATE DE FREIOS DIREITO****40155117 ALICATE DE FREIOS CURVO**

- Alicates para freios sem olhal

**40155688 CHAVE DE TRANSMISSÕES - AUDI**

- 3/4"D x 45mm e
- Para Audi A4 2001, Audi A6 2005
- Equivalente a OEM T40097
- Para transmissões das caixas de 6 velocidades (4WD)



SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO

1-57

40152904 CHAVE TORX ARTICULADA

- Para os parafusos da junta de cardan
- Para o parafuso da correia distribuição
- 3/8" | T-45

CM CHROME
MOLYBDENUM

40153928 CHAVE AJUSTÁVEL

- Ajustável de 6 - 46mm
- Usar com roquete | extensão ou rabo de força 1/2"



40153466 CONJUNTO DE CHAVES

- Conjunto de 4 chaves para porcas de suspensão
- Usadas nos Macpherson


Tamanhos 10.5mm | 12.5mm
2 x 14.5mm



Aplicação
Audi | Volkswagen

40155754 CHAVES PORCAS SUSPENSÃO

- Aplicação variada
- Inclui 5 adaptadores:
10,5 | 12,5 | 14,5
5x60mm | 5,5x47mm
- 3 pontas hex:
16x24mm | 7x22mm



40155122 CHAVE EXCÊNTRICA AXIAL 28-35MM

40154765 CHAVE EXCÊNTRICA AXIAL 35-45MM

- Para remover e instalar ponteiras, corpo oco de 400mm
Quadra de 27mm ou 1/2"



Aplicação
Viaturas Europeias

40155170 JOGO DE CHAVES EM UNHA


- 11 Chaves em Unha e Pinos para Suspensão

Medidas Chaves 40mm | 60mm | 90mm
Pinos 4 a 8mm



40152370 EXTRACTOR DE VOLANTE

- Usar em conjunto com chave 17 mm



Aplicação
Vauxhall/Opel

40155544 CHAVE DE SUSPENSÃO

- Aplicação Mercedes-Benz Classe C C203 2000-2008
na suspensão dianteira



40152122 JOGO CHAVES PÉ DE GALO

40153282 JOGO CHAVES PÉ DE GALO

- 40152122 - 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22mm
- 40153282 - 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22mm
- Encaixe 3/8"



40154713 JOGO DE CHAVES PÉ DE GALO

- Jogo de chaves de grande qualidade para usar com extensão,
roquete ou rabo de força 1/2" de grande utilidade em espaços
onde as outras ferramentas falham.




Medidas
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50mm

40152896 CHAVE LONGA XZN M-8

40152897 CHAVE LONGA XZN M-10

- Chaves XZN longas para as transmissões
- 800 mm de comprimento



Aplicação

Seat | Audi | Volkswagen | Skoda

40154925 KIT CHAVES IMPACTO CUBOS - VAG

- 5 Chaves de caixa 24 | 30 | 32mm e 14 | 17mm hex.
- 1/2"D



40154930 CHAVE DE UNHA AJUSTÁVEL

- Abertura de 50 a 120mm



40154845 APARELHO CENTRAR EMBRAIAGEM

- Jogo de centrar embraiações auto ajustáveis SAC com três ou quatro pontos de fixação
- 1/2"

CM CHROME MOLYBDENUM



Aplicação

Audi | Fiat | BMW | Mercedes Benz | Renault | Volvo | Opel

40150314 FERRAMENTA PARA EMBRAIAGEM

- Para alinhar o disco de embraiagem aquando da substituição
- Com 7 adaptadores 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25mm



40152646 APARELHO CENTRAR EMBRAIAGEM

- Para fácil alinhamento dos pratos simples da embraiagem
- Útil também para as polias livres com rolamento piloto



40154860 MANDRIS PARA EMBRAIAGEM SAC

- Dois mandris para centrar embraiagem auto ajustável de 15 - 19mm e 20 - 26mm
- Expansível no diâmetro através do parafuso para a maioria das viaturas



404152 FERRAMENTA PARA EMBRAIAGEM



Aplicação

Universal

SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO

1-59

40155581 CHAVE DE SUSPENSÃO MERCEDES

- Chave para suspensão de Mercedes W220
- 16mm Hex
- 24 mm de comprimento
- Ferramenta essencial



40155643 CHAVE ROLAMENTO - SUZUKI JIMMY

- Chave para rolamento frontal do Suzuki Jimmy
- 1/2"D
- Ferramenta essencial



40155545 KIT ROLAMENTOS FORD TRANSIT

- Rodas dianteiras > 96



40155550 FERRAMENTA PARA CUBOS

- Para remover os cubos traseiros Ford Transit tração dianteira > 2000



40155553 SACA RÓTULAS HIDRÁULICO

- 8 ton.
- Largura 22mm | Abertura 56mm



40155473 KIT ROLAMENTOS RODAS VAG

- Para montagem de rolamentos de 2ª geração
- 72mm



Aplicação

Audi A2 | Seat Ibiza | Skoda Fabia | Skoda Roomster | Volkswagen Fox | Volkswagen Polo

40155576 KIT ROLAMENTOS RODAS VAG

- Para montagem de rolamentos de 2ª geração
- 62mm | 66mm



Aplicação

Audi A2 | Volkswagen Lupo | Seat Arosa | Seat Cordoba | Seat Ibiza

40155582 KIT ROLAMENTOS RODAS VAG

- Para montagem de rolamentos de 2ª geração
- 85mm



Aplicação

Volkswagen Touareg | Transporter | Multivan e T5

40155587 KIT ROLAMENTOS RODAS VAG

- Para montagem de rolamentos de 2ª geração
- 62 | 66 | 72 | 85mm



Aplicação

Audi A2 | Volkswagen Lupo | Fox | Polo | Multivan | Touareg | Transporter | Skoda Fabia | Roomster | Seat Ibiza | Cordoba

40154792 DISPENSADOR DE ÓLEO ATF 7 LTS

- Dispensador de óleo manual completo com adaptadores de transmissão automática
Escala graduada | 70cc por ciclo



40155090 ADAPTADOR ATF

- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
Mercedes 722 | VW/Audi | Transmissão CVT/DSG

40155119 ADAPTADOR ATF

- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
Volvo | Transmissão Automática

40155419 ADAPTADOR ATF

- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
BMW | Mini | Transmissões Automáticas CVT
Motores Z E85 3.0i 24v M54

40154986 ADAPTADOR ATF 12MM

- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
Mercedes 722.9

40154987 ADAPTADOR ATF

- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
VW/Audi Transmissão DSG

40154988 ADAPTADOR ATF


- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
VW/Audi Transmissão CVT

40155120 ADAPTADOR ATF

- Para Utilizar com Ref. 40154792



Aplicação
Toyota | Lexus

40156050 COMPRESSOR MOLAS PNEUMÁTICO



- PARA MOLAS DE 80 A 310MM
- COM PROTECÇÃO DE ABERTURA
- POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DOS GRAMPOS DIRECTAMENTE NOS ELOS OU APENAS NO TOPO E FUNDO DA MOLLA

