

PROMOÇÃO 2020

PROMOÇÃO VALIDA DE 15/01/2020 A 30/06/2020



AUTHENTIC POWER

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS



Ref. NC-4620QN

Chave de Impacto 1/2"

- Canhão longo - 166mm
- Binário máximo: 610 Nm e 9000 RPM
- Consumo de Ar: 124 lts/min
- Nível de ruído: 85.0 dBA
- Peso: 1.7 Kg
- OFERTA: Chaves duplas



135,00€

REF: NC-4620QN

Ref. NC-4230

Chave de Impacto 1/2"

- Binário máximo: 881 Nm
- Velocidade em vazio: 6500 RPM
- Consumo de Ar: 127 lts/min
- Nível de ruído: 85.0 dBA
- Peso: 2.5 Kg



OFERTA



146,00€

REF: NC-4230

Ref. NC-4610

Chave de Impacto 1/2"

- Martelo Jumbo
- Binário Máximo: 610 Nm
- Velocidade em vazio: 9000 RPM
- Consumo de Ar: 124 lts/min
- Nível de Ruído: 93.0 dBA
- Peso: 1.6 Kg



139,00€

REF: NC-4610

Ref. NC-4232Q

Chave de Impacto 1/2"

- Corpo em compósito
- Binário Máximo: 746 Nm
- Velocidade em vazio: 10000 RPM
- 3 veloc. selecionáveis no gatilho
- Sentido de rotação selecionável
- 80% de boost permanente
- Nível de Ruído: 83.0 dBA
- Peso: 1.35 Kg



149,00€

REF: NC-4232Q

Ref. NC-4650

Chave de Impacto 1/2"

- Binário máximo: 900 Nm
- Velocidade: 9000 RPM
- Consumo de Ar: 132 lts/min
- Nível de ruído: 95.0 dBA
- Peso: 1.4 Kg



141,00€

REF: NC-4650

Ref. NC-4258

Chave de Impacto 1/2"

- Binário máximo: 542 Nm
- Velocidade em vazio: 7000 RPM
- Consumo de Ar: 119 lts/min
- Nível de ruído: 93.2 dBA
- Peso: 2.5 Kg



99,00€

REF: NC-4258

Ref. NC-4255Q

Chave de Impacto 1/2"

- Corpo em compósito
- Binário Máximo: 1627 Nm
- Consumo de Ar: 136 lts/min
- Nivel de Ruído: 85.0 dBA
- Velocidade em vazio: 8500 RPM
- Peso: 1.7 Kg



175,00€

REF: NC-4255Q

**EASY
GREASE**

Ref. NC-4256Q

Chave de Impacto 1/2"

- Binário Máximo: 1491 Nm
- Velocidade em vazio: 7000RPM
- Consumo de Ar: 144 lts/min
- Nivel de Ruído: 85.0 dBA
- Peso: 1.8 Kg



193,00€

REF: NC-4256Q

Ref. NC-6266

Chave de Impacto 3/4"

- Binário Máximo: 2034 Nm
- Velocidade: 6000RPM
- Consumo de Ar: 169 lts/min
- Nivel de Ruído: 88.0 dBA
- Peso: 3 Kg



398,00€

REF: NC-6266

Ref. NC-6236

Chave de Impacto 3/4"

- Binário máximo: 1627 Nm
- Velocidade: 7500 RPM
- Consumo de ar: 155 l/min
- **Nivel de ruído: 85.0 dBA**
- Peso: 2,68Kg



257,00€

REF: NC-6236

Ref. NC-6255Q

Chave de Impacto 3/4"

- Binário máximo: 1898 Nm
- Velocidade: 8500 RPM
- Consumo de Ar: 136 lts/min
- Nivel de ruído: 85.0 dBA
- Peso: 1.9 Kg



243,00€

REF: NC-6255Q

Ref. NC-2210N

Chave de Impacto 1/4"

- Binário máximo: 67.8 Nm
- Velocidade: 11000 RPM
- Consumo de Ar: 51 lts/min
- Nivel de ruído: 77.0 dBA
- Peso: 0.65 Kg
- Inclui: 2 extensões, 1 adaptador e 5 chaves



140,00€

REF: NC-2210N

Ref. NC-8343-8**Chave de Impacto 1"**

- Binário máximo: 2241 Nm
- Velocidade em vazio: 3900 RPM
- Consumo de Ar: 325 lts/min
- Nível de ruído: 103.0 dBA
- Peso: 13.9 Kg

366,00€

REF: NC-8343-8

**Ref. NC-8341****Chave de Impacto 1"**

- Sem pino
- Binário máximo: 2441 Nm
- Velocidade em vazio: 4000 RPM
- Consumo de Ar: 325 lts/min
- Nível de ruído: 97.0 dBA
- Peso: 12.5 Kg

469,00€

REF: NC-8341

**Ref. NC-8266S-6****Chave de Impacto 1"**

- Martelo duplo
- **Binário Máximo: 3128 Nm**
- Velocidade em vazio: 4500 RPM
- Consumo de Ar: 212 lts/min
- Nível de Ruído: 92.0 dBA
- **Peso: 7,2 Kg**

609,00€

REF: NC-8266S-6

**Ref. NC-8372****Chave de Impacto 1"**

- Sem pino
- Binário máximo: 3390 Nm
- Velocidade: 3700 RPM
- Consumo de Ar: 284 lts/min
- Nível de ruído: 93.9 dBA
- Peso: 17,6 Kg

687,00€

REF: NC-8372



Ref. NE-421

Roquete de impacto 1/2"

- Binário Máximo: 68 Nm
- Velocidade em vazio: 160 RPM
- Consumo de Ar: 113.28 lts/min
- Nível de Ruído: 92.8 dBA
- Peso: 1.04 Kg
- Desenho compacto



70,00€

REF: NE-421

Ref. NE-4901

Roquete de impacto 1/2"

- Binário Máximo: 67,8 Nm
- Velocidade: 1100 RPM
- Consumo de Ar: 69,4 lts/min
- Nível de Ruído: 89.0 dBA
- Peso: 0,67 Kg



159mm

105,00€

REF: NE-4901

Ref. NE-443

Roquete de impacto 1/2"

- Binário Máximo: 135.6 Nm
- Velocidade: 160 RPM
- Consumo de Ar: 113 lts/min
- Nível de Ruído: 84 dBA
- Peso: 1.30 Kg
- Desenho compacto



87,00€

REF: NE-443

Ref. NE-261

Roquete de impacto 1/4"

- Desenho compacto
- Binário máximo: 50 Nm
- Velocidade: 230 RPM
- Consumo de Ar: 130 lts/min
- Nível de ruído: 88.0 dBA
- Peso: 0.5 Kg



72,00€

REF: NE-261

Ref. QE-331

Berbequim Reversível 10mm

- Com bucha de aperto rápido
- Escape no punho
- Consumo de ar: 184 lts/min
- Engrenagem planetária
- Velocidade: 1800 RPM
- Nível de ruído: 96.5 dBA
- Peso: 1.10 Kg



65,00€

REF: QE-331

Ref. QE-341

Berbequim Reversível 13mm

- Com bucha de aperto rápido
- Escape no punho
- Consumo de ar: 184 lts/min
- Engrenagem planetária
- Velocidade: 800 RPM
- Nível de ruído: 96.5 dBA
- Peso: 1.80 Kg



111,00€

REF: QE-341

Ref. RA-302

Aparafusadora 1/4"

- Consumo de ar: 170 lts/min
- Nível de ruído: 96.5 dBA
- Binário: 5.0 a 16.3 Nm
- Velocidade: 800 RPM
- Peso: 1.30 Kg



109,00€

REF: RA-302

Ref. RA-4015

Aparafusadora 1/4"

- Baixos níveis de ruído e vibração. Ajuste preciso: +/-5%
- Binário: 1.0 a 2.2 Nm
- Velocidade: 1500 RPM
- Consumo de ar: 104.3 lts/min
- Nível de ruído: 74.0 dBA
- Peso: 0.65 Kg



360.00€

REF: RA-4015

Ref. PC-2010

Roscadora Ajustável

- Velocidade: 150 RPM
- Capacidade:
M3 - M8 Aço
M3 - M12 Cobre
- Consumo de ar:
184 lts/min
- Nível de ruído: 82.0 dBA
- Peso: 2.45 Kg



283,00€

REF: PC-2010

Ref. QA-511

Gravador

- Ergonómica e de fácil operação
- Comprimento: 305mm
- Consumo de ar: 29 lts/min
- Batimentos: 13000 bpm
- Peso: 0.23 Kg



76,00€

REF: QA-511

Ref. QA-421

Gravador

- 60000 RPM - 76 lts/min
- Nível de ruído: 70.0 dBA
- Encaixe: 3mm
- Peso: 0.22 Kg



113,00€

REF: QA-421

Ref. QA-432

Gravador

- 70000 RPM - 29 lts/min
- Nível de ruído: 70.0 dBA
- Encaixe: 3mm
- Peso: 0.20 Kg



107,00€

REF: QA-432

Ref. SU-8016

Agrafador

- Comprimento do agrafão: 6-16mm
- Largura do agrafão: 12.8mm
- Capacidade de carga: 100 unid.
- Nível de ruído: 91.0 dBA
- Peso: 0.96 Kg

76,00€

REF: SU-8016



Ref. SJ-1850F

Pregador

- Comprimento do prego: 15-50mm
- Espessura (com/sem cabeça): 1 - 1,2mm
- Capacidade de carga: 100 unid.
- Nível de ruído: 91.0 dBA
- Peso: 1.40 Kg

95.00€

REF: SJ-1850F



Ref. SC-0617C e SC-0517C

Kit de Martelo Pneumático

SC-0617C

- Hexa
- Inclui 5 buris de 175mm
- Velocidade: 3200 BPM
- Consumo de ar: 113 lts/min
- Nível de ruído: 98 dBA
- Peso: 1.7 Kg

SC-0517C

- Redondo
- Inclui 5 buris de 175mm
- Velocidade: 3200 BPM
- Consumo de ar: 113 lts/min
- Nível de ruído: 98 dBA
- Peso: 1.7 Kg

79,00€

REF: SC-0617C

79,00€

REF: SC-0517C



Ref. SC-221

Martelo Pneumático 1/4"

- Encaixe hexagonal
- Inclui kit de 5 buris SC-425
- 3200 BPM - 113 lts/min
- Nível de ruído: 98 dBA
- Peso: 1.7 Kg



66.00€

REF: SC-221

Ref. SC-222C

Martelo Pneumático

- Encaixe cilíndrico
- Inclui kit de 5 buris SC-425
- 2200 BPM - 113 lts/min
- Nível de ruído: 94.7 dBA
- Peso: 2.00 Kg



79.00€

REF: SC-222C

Ref. SN-1032

Martelo Pneumático

- Buris de 13mm quadrados (1 incluído)
- Velocidade (golpes): 4000 p/ min
- Nível de ruído: 91.0 dBA
- Consumo de ar: 120 lts/min
- Peso: 1.33 Kg



118.00€

REF: SN-1032

Ref. SN-3112

Martelo Pneumático

- Buris de 17.2 mm redondos (1 incluído)
- Velocidade (golpes): 2300 p/ min
- Nível de ruído: 114.3 dBA
- Consumo de ar: 566 lts/min
- Peso: 7.3 Kg



397.00€

REF: SN-3112

Ref. SN-1268

Martelo de Agulhas

- Também funciona como martelo pneumático
- 19 Agulhas de Ø3mm x 180mm
- Velocidade (golpes): 4600 p/ min, profund. 28mm
- Nível de ruído: 91.0 dBA
- Consumo de ar: 424 lts/min
- Peso: 2.80 Kg



149.50€

REF: SN-1268

Ref. SN-1288

Martelo de Agulhas

- 12 Agulhas de Ø3mm x 125mm
- Velocidade (golpes): 5500 p/ min, profund. 32mm
- Nível de ruído: 86.0 dBA
- Consumo de ar: 85 lts/min



97.00€

REF: SN-1288

Ref. SN-2110

Martelo de Agulhas

- 19 Agulhas de Ø3mm x 180mm
- Velocidade (golpes): 3700 p/ min, profund. 33mm
- Nível de ruído: 97.0 dBA
- Consumo de ar: 424 lts/min
- Peso: 2.80 Kg



189,00€

REF: SN-2110

Ref. SC-34C

Adaptador de Agulhas Hex

- Encaixe hexagonal
- 19 pcs Ø3mm x 180mm
- Para SC-221C e SC-222C



34,00€

REF: SC-34C

Ref. PA-301

Rebitadora Pneumática

- Capacidade: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8*mm
- Curso: 16mm
- Tracção: 1045 kg-F
- Nível de ruído: 79.7 dBA
- Peso: 1.50 Kg



*excepto rebites de aço inox / inox

92,00€

REF: PA-301

Ref. PA-203N

Rebitadora Pneumática

- Capacidade: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4*mm
- Curso: 16mm
- Tracção: 1200kg-F
- Nível de ruído: 79.7 dBA
- Peso: 1.50 Kg



*excepto rebites de aço / aço inox

146,00€

REF: PA-203N

Ref. PA-401V

Rebitadora Pneumática

- Capacidade: 2,4 / 3,2 / 4,0*mm
- Curso: 16mm
- Tracção: 695kg-F
- Nível de ruído: 79.7 dBA
- Peso: 1.25 Kg



*excepto rebites de aço inox

234,00€

REF: PA-401V

Ref. PB-2402

Rebitadora Pneumática

- Capacidade:
 - M4 - M10 Aço
 - M4 - M8 Aço Inoxidável
- Curso: 9mm
- Tracção: 1650kg-F
- Nível de ruído: 82.0 dBA
- Peso: 1.55 Kg



466,00€

REF: PB-2402

Ref. QA-0615A012

Kit Esmeriladora 90°

- Esmeriladora QA-611A
- Cabeça a 90°
- Motor: 0.3HP
- Velocidade: 19000RPM
- Consumo de ar: 283 lts/min
- Nível de ruído: 74,4 dBA
- 2 chaves
- 5 pedras de 3mm e 5 pedras de 6mm
- 1 ligação
- Peso 0.51 Kg



107,00€

REF: QA-0615A012

Ref. QA-0215A

Kit Esmeriladora

- Esmeriladora QA-211A
- Velocidade: 20000 RPM
- Consumo de ar: 283 lts/min
- Nível de ruído: 75,7 dBA
- 2 chaves
- 5 pedras de 3mm e 5 pedras de 6mm
- 1 ligação



79,00€

REF: QA-0215A

Ref. QT-203

Esmeriladora de Pneu

- Com bucha de aperto rápido
- Velocidade: 4000 RPM
- Consumo de ar: 300 lts/min
- Nível de ruído: 75.0 dBA
- Peso: 0.80 Kg



80,00€

REF: QT-203

Ref. QA-211A

Esmeriladora

- Com pinças de 3 e 6mm
- Motor: 0,9HP - 20000 RPM
- Consumo de ar: 283 lts/min
- Nível de ruído: 75.7 dBA
- Peso: 0.65Kg



64,00€

REF: QA-211A

Ref. QP-213N

Kit Mini Lixadora

- QP-213 - 2" ou 3"
- 18000 RPM, 59 lts/min, 0.38 HP
- 0.5Kg e 76.0 dBa
- Contém discos de 2" e 3"
- Chave de aperto, adaptador de ar 1/4"

129.00€

REF: QP-213N



Ref. QP-223N

Kit Mini Polidora

- QP-223 - 3"
- 5500 RPM, 62 lts/min, 0.38 HP
- 0.5Kg e 74.0 dBa
- Contém esponjas de 3"
- Chave de aperto, adaptador de ar 1/4"

127.00€

REF: QP-223N



Ref. QP-212N

Kit de Lixadora e Polidora

- QP-212 - 2" ou 3"
- 18000 RPM, 59 lts/min, 0.38 HP
- 0.5Kg e 73.0 dBa
- Contém discos de 2" e 3"
- Contém discos de lixa e preparação de superfície
- Chave de aperto, adaptador de ar 1/4" e óleo

109.00€

REF: QP-212N



Ref. QP-123AQP02

Kit de Lixadora e Polidora

- Discos de velcro: 75mm
- Consumo de ar: 99 Lts/min
- Peso: 0.8Kg
- Lixadora: 15000 RPM
- Polidora: 2100 RPM
- Inclui chaves e esponjas



266,00€

REF: QP-123AQP02

Ref. QP-113

Lixadora Orbital

- Disco de velcro Ø3" / 76mm
- Velocidade: 15000 RPM
- Orbits: 2,5mm
- Consumo Ar: 99 lts/min
- Nível de Ruído: 74.0 dBA
- Peso: 0.72 Kg



109,00€

REF: QP-113

Ref. QP-123

Polidora Orbital

- Disco de velcro Ø3" / 76mm
- Velocidade: 2100 RPM
- Consumo Ar: 99 lts/min
- Nível de Ruído: 74.0 dBA
- Peso: 0.77 Kg



121,00€

REF: QP-123

Ref. QB-47602

Lixadora Orbital

- Disco de velcro Ø6" / 152mm
- Velocidade: 10000 RPM
- Orbits: 5mm
- Consumo Ar: 109 lts/min
- Nível de Ruído: 84.7 dBA
- Peso: 1.13 Kg



139,00€

REF: QB-47602

Ref. QB-56602

Lixadora Orbital

- Disco de velcro Ø6" ou 152mm com 6 furos
- Força: 0.24 Hp - 10000 RPM
- Orbits: 5mm
- Consumo Ar: 85 lts/min
- Ruído: 81.6 dBA
- Peso: 0.78 Kg



119,00€

REF: QB-56602

Ref. QB-43902

Lixadora Orbital

- Disco de velcro Ø6" ou 152mm com 6 furos
- Força: 0.24 Hp - 10000 RPM
- Orbits: 5mm
- Consumo Ar: 109 lts/min
- Ruído: 83.0 dBA
- Peso: 1.54 Kg



289,00€

REF: QB-43902

Ref. QB-311

Lixadora de Cinta

- Medidas: 10 x 330mm
- Velocidade: 16000 RPM
- Consumo de ar: 226 lts/min
- Nível de ruído: 89.7 dBA
- Peso: 0.80 Kg



116,00€

REF: QB-311

Ref. QB-802

Removedora

- Motor: 0,7Hp
- Velocidade: 3600 RPM
- Nível de vibração: 0.3 m/s
- Consumo de ar: 300 lts/min
- Nível de ruído: 86.0 dB
- Peso: 1.20 Kg



129,00€

REF: QB-802

Ref. QB-0808

Preparador de Superfícies

- Motor: 0,7Hp
- Velocidade: 3600 RPM
- Nível de vibração: 0.3 m/s
- Consumo de ar: 300 lts/min
- Nível de ruído: 86.0 dBA
- Peso: 1.20 Kg
- Discos de Ø200mm
- Inclui: disco de borracha, arame, arame áspero, limpeza, chave de 6mm, chave de discos, adap. 1/4" e adap. M 5/16" - F M6x1.0



253,00€

REF: QB-0808

Ref. SK-1010

Pistola de Cartuchos

- Ergonómica e de fácil operação
- Comprimento: 305mm
- Consumo de ar: 113 lts/min
- Peso: 1.10 Kg



29,00€

REF: SK-1010

Ref. QB-117

Rebarbadora Angular 3/8"

- Disco Ø180 x 22mm
- Força: 1,00 HP - 7000RPM
- Consumo de ar: 255 lts/min
- Nível de ruído: 89.7 dBA
- Peso: 3.24 Kg



332,50€

REF: QB-117

Ref. QB-125

Rebarbadora Angular 5/8"

- Disco Ø100 x 16mm
- Força: 0,80 HP - 11000RPM
- Consumo de ar: 170 lts/min
- Nivel de ruído: 87 dBA
- Peso: 1.78 Kg



145,00€

REF: QB-125

Ref. QB-135

Rebarbadora Angular

- Disco Ø115/125 x 22mm - M14 x 2.0
- Força: 0,78 HP - 11000RPM
- Consumo de ar: 170 lts/min
- Nivel de ruído: 87.1 dBA
- Peso: 1.81 Kg



144,00€

REF: QB-135

Ref. QC-234

Rebarbadora Angular

- Longa, para trabalhos de difícil acesso
- Disco de Ø100mm
- Velocidade: 16000 RPM
- Força: 0.90 HP
- Consumo de ar: 283 lts/min
- Nivel de ruído: 85.0 dBA
- Peso: 1.5 Kg



182,00€

REF: QC-234

Ref. QC-213

Mini Rebarbadora

- Disco de Ø75mm
- Velocidade: 22000 RPM
- Força: 0.9 HP
- Consumo de ar: 283 lts/min
- Nivel de ruído: 80.0 dBA
- Peso: 0.8 Kg



63,00€

REF: QC-213

Ref. QG-102

Tesoura Direita

- Cortes por minuto: 2600
- Consumo de ar: 170 lts/min
- Nivel de ruído: 85.8 dBA
- Capacidade de corte:
 - Aço 1.2 mm
 - Alumínio 1.6 mm
- Peso: 1.0 Kg



64,00€

REF: QG-102

Ref. QG-103

Roedora

- Cortes por minuto: 2600
- Consumo de ar: 85 lts/min
- Nivel de ruído: 88.0 dBA
- Capacidade de corte:
 - Aço 1.2 mm
 - Alumínio 1.6 mm
- Peso: 1.0 Kg



62,00€

REF: QG-103

Ref. QD-221

Serra Pneumática

- Inclui 5 limas e 2 serras
- Escape traseiro com silenciador
- Curso: 10mm
- Velocidade: 5000 Golpes p/min
- Consumo de ar: 113 lts/min
- Nível de ruído: 81.9 dBA
- Peso: 0.80 Kg



131.00€

REF: QD-221

Ref. QK-111

Faca de Párabrisas

- Baixa vibração
- Velocidade (oscilações): 20000 p/ min
- Escape traseiro com silenciador (75dB's)
- Consumo de ar: 170 lts/min
- Peso: 1.1 Kg



109.00€

REF: QK-111

Ref. SX-2101

Tornador

- Capacidade do depósito: 1.0lts
- Consumo de ar: 56.6 lts/min
- Nível de ruído: 85.0 dBA
- Velocidade: 5500RPM
- Peso: 0.78 Kg



89,00€

REF: SX-2101

Ref. SX-2201

Pistola Tornador Espuma

- Capacidade do depósito: 1.0lts
- Consumo de ar: 56.6 lts/min
- Nível de ruído: 70 dBA
- Peso: 0.95 Kg



80,00€

REF: SX-2201

Ref. SR-1101

Kit de Pintura

- Jogo completo com aerógrafo de precisão
- Bico 0.2mm ajustável



74,00€

REF: SR-1101

Ref. SN-2xx

Agulhas para Martelos

Ref.	Designação	PVP €
SN-268	Conjunto de 19 agulhas Ø3x180mm Para martelo SN-1268 / 2110 / 1368	19,00
SN-288	Conjunto de 12 agulhas Ø3x125mm Para martelo SN-1288	14,00



Ref. SC-4xx

Kit de Buris

- Incluído nas máquinas SC-222AC e SC-221AC
- 175mm de comprimento

Ref.	Designação	PVP €
SC-415	Versão redonda	16,00
SC-425	Versão hexagonal	16,00



Ref. QD-9xx

Conjunto de 10 Lâminas

- Para QD-221

Ref.	Designação	PVP €
QD-932	32 dentes	13,11
QD-924	24 dentes	13,11



Ref. QB-91xxx

Cinta de Lixa

Ref.	Tam	Grão	Para	PVP €
QB-91108	10 x 330mm	80	QB-311 e QB-321	9,60
QB-91110	10 x 330mm	100	QB-311 e QB-321	9,60
QB-91208	20 x 520mm	80	QB-312 e QB-322	12,60
QB-91210	20 x 520mm	100	QB-312 e QB-322	12,60



Ref. SP-10x

Equilibradores de Suspensão

Ref.	Designação	PVP €
SP-101	0.3 a 0.8Kg	29,50
SP-102	0.6 a 1.5Kg	31,50
SP-103	1.0 a 2.0Kg	37,00
SP-104	1.5 a 3.0Kg	49,50
SP-105	3.0 a 5.0Kg	55,50



Ref. QB-94xx

Esponjas de Polimento

- Cor branca - Abrasividade média
- Cor amarela - Abrasividade alta
- Espessura 25mm



Ref.	Tam	Cor	PVP €	Ref.	Tam	Cor	PVP €
QB-9402	2"	Amarela	4,73	QB-9405	5"	Amarela	7,98
QB-9422	2"	Amarela	5,26	QB-9425	5"	Amarela	17,01
QB-9403	3"	Amarela	5,83	QB-9406	6"	Amarela	9,19
QB-9413	3"	Amarela	5,83	QB-9407	7"	Amarela	10,45
QB-9404	4"	Amarela	7,04				
QB-9424	4"	Amarela	6,99				

Ref. QB-95xx

Boinas de Lã para Polimento

- Com velcro



QB-9507

Ref.	Tamanho/Designação	PVP €
QB-9512	2"	5,01
QB-9513	3"	5,93
QB-9515	5"	11,39
QB-9517	7"	16,70
QB-9507	7" com aperto ajustável	18,59

Ref. QB-9320

Disco Triangular

- Para QK-111 e QK-121



9,35€

REF: QB-9320

Ref. QB-93xx

Discos Perfurados para Lixadoras

- 6" de diâmetro



Ref.	Tamanho/Designação	PVP €
QB-9326	6 furos de extração	19,53
QB-9327	15 furos de extração	23,02

Ref. QB-971xx e QB-971xxx

Discos de Lixar

- Sistema de bloqueio quick-lock



Ref.	Tam	RPM	Cor	Grão	Abras	PVP €
QB-9712Y	2"	30.000	Amarela	#80	Alta	1,10
QB-9712RD	2"	30.000	Vermelha	#150	Média	1,10
QB-9712BL	2"	30.000	Azul	#300	Fina	1,10
QB-9713Y	3"	20.000	Amarela	#80	Alta	2,02
QB-9713RD	3"	20.000	Vermelha	#150	Média	2,02
QB-9713BL	3"	20.000	Azul	#300	Fina	2,02

Ref. QB-9337M, QB-9337S e QB-9323

Discos para Polidoras



Ref.	Tamanho/Designação	PVP €
QB-9337M	7" de diâmetro até 15000RPM Rosca M14*2.0	9,59
QB-9337S	7" de diâmetro até 15000RPM Rosca 5/8"*11	9,59
QB-9323	3" de diâmetro 5/16"x24	13,39

Ref. QB-9xx e 40211xxxx

Discos de Rebarbar/Corte

Ref.	Tam	Qty.	Para	PVP €
QB-913	75 x 1,5 x 10	-	Corte	0,84
QB-914	100 x 1,5 x 10	-	Corte	1,72
402111510	115 x 1,0 x 22		Corte	0,78
402112510	125 x 1,0 x 22		Corte	1,04
402118032	180 x 3,2 x 22		Corte	1,20
402118065	180 x 6,5 x 22		Rebarbar	1,82



Ref. QB-9401

Disco de Arame

- Para preparação de superfícies
- Ideal para remoção de ferrugem e sujidade da chapa antes de pintar



29,24€

REF: QB-9401

Ref. QB-801

Disco Removedor

- Para remoção rápida e fácil de autocolantes, sujidade, etc. de superfícies metálicas ou pintadas.



15,02€

REF: QB-801

Ref. 4021xxxxxxx

Discos de Lamelas



Ref. KW3843RE

Disco Removedor

- Para remoção rápida e fácil de autocolantes, sujidade, etc. de superfícies metálicas ou pintadas.
- Max. 4000 RPM



11,01€

REF: KW3843RE

Ref.	Descrição	PVP €	Ref.	Descrição	PVP €
4021115120C	115x22 G120 Inox Cónico	1,46	4021A11580C	115x22 G80 Ferro Cónico	1,18
402111560C	115x22 G60 Inox Cónico	1,46	4021A11560C	115x22 G60 Ferro Cónico	1,32
402111560D	115x22 G60 Inox Direito	1,46	4021A11540C	115x22 G40 Ferro Cónico	1,18
402111580D	115x22 G80 Inox Direito	1,32	4021A115120D	115x22 G120 Ferro Direito	1,18
402111540D	115x22 G40 Inox Direito	1,32	4021A11580D	115x22 G80 Ferro Direito	1,18
4021115120D	115x22 G120 Inox Direito	1,32	4021A11560D	115x22 G60 Ferro Direito	1,18

Ref. 321xx

Adaptadores Quick-lock

- Adaptador para engate rápido de discos através do adaptador plástico (quick-lock)
- Veio de Ø6mm



Ref.	Designação	PVP €
32110	Ø50mm	5,99
32111	Ø75mm	6,99

Ref. QB-9773K19A

Kit de Esponjas de Polir



23,40€

REF: QB-9773K19A

Ref. SE-2011

Lanterna portátil de LED

- LED 3W COB com 1W LED
- 250 - 300 lúmenes
- Bateria Li-Ion: 3.7V 1800mAh.
- Entrada Carregador DC 5V Micro USB
- Tempo de carregamento: 3 - 4 hours
- Autonomia: 2.5 - 3 hours



21,00€

REF: SE-2011

Ref. NC-4255TRP

Proteção de Pistola

- Para NC-4255 TORO



Exemplo da protecção aplicada
Pistola não incluída



9,03€

REF: NC-4255TRP

Grippaz

Luvas de Nitrilo

Oferta de um conjunto de 10 luvas (5 pares), na compra de qualquer máquina desta promoção.

A oferta não é válida para compras de acessórios.

Sujeito a disponibilidade de stock.

- Em preto e laranja
- Tamanhos: M, L e XL
- Texturadas p/ maior tração
- Ultra resistentes
- Não contém látex.

BG246Bx ou BG2460x
(x=M, L ou XL)

10 unidades (5pares)
- 2,50€

G246Bx ou G2460x
(x=M, L ou XL)

50 unidades (25pares)
- 7,95€





Kit de Ferramentas Múltiplas 5 em 1



SOLUÇÃO

COMPLETA

NE-0405-KIT

Esmeriladora

- Com pinças de 3 e 6mm
- Motor: 0,5HP - 20000 RPM
- Consumo de ar: 141 lts/min
- Nível de ruído: 82 dBA
- Peso: 0.73Kg

Rebarbadora

- Disco Ø76mm
- Força: 0,5 HP - 14000RPM
- Consumo de ar: 141 lts/min
- Nível de ruído: 82 dBA
- Peso: 0.9 Kg

Roquete

- Binário máximo: 81 Nm
- Velocidade: 200 RPM
- Consumo de Ar: 141 lts/min
- Nível de ruído: 85.0 dBA
- Peso: 1.48 Kg

Berbequim

- Consumo de ar: 141 lts/min
- Velocidade: 2500 RPM
- Nível de ruído: 82.0 dBA
- Peso: 1.1 Kg

Esmeriladora Angular

- Com pinças de 3 e 6mm
- Motor: 0,5HP - 14000 RPM
- Consumo de ar: 141 lts/min
- Nível de ruído: 82 dBA
- Peso: 0.9Kg

299,00€

REF: NE-0405-KIT



Revendedor Autorizado



Sede: Estr. Municipal 1022 N.º 339
Pinhal da Areia 2860-302 Moita
Filial: Rua Eng. Ferreira Dias Nº444 - Arm. 4
Zona Industrial Porto - Ramalde 4100-246 Porto

Tel: 00351 219 584 273
Fax: 00351 219 577 133

www.tecniverca.pt | tecniverca@tecniverca.pt

Promocão válida de 15 Janeiro 2020 até 30 Junho 2020. Sujeito a alterações de modelos, preços e disponibilidade de stock. Imagens ilustrativas, sujeito a alteração de cores ou formatos. A Tecniverca não se responsabiliza por erros tipográficos. I.V.A. Não Incluído.