

TECNIVERCA

TECH 2021



**AS MELHORES FERRAMENTAS
PARA A SUA OFICINA**



WWW.TECNIVERCA.PT



TECNIVERCA@TECNIVERCA.PT

TOALHAS DE ABSORÇÃO DE ÓLEO

40155712



- Toalhas de 500mm x 400mm
- 2mm de espessura, permite absorver aproximadamente 0.6 lts por toalha
- Absorção de óleo e diesel apenas
- Não absorve água
- Flutua e absorve óleo na água
- Packs de 10 unidades


8,32€

REF: 40155712

ABSORVENTE NATURAL

SGAG25

- Capacidade: 25 lts
- Alto poder de absorção
- Para óleos e químicos



10,70€

REF: SGAG25

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS

Transporte não incluído



- Separador classe I, filtro coalescente e válvula obturadora
- Tampa rectangular de abertura total
- Tubagem: DN125

SH001

- 900 lts com Caudal: 1,5 lts/seg
- Dimensões: 750 x 1580 x 1100mm

SH002

- 1400 lts com Caudal: 3 lts/seg
- Dimensões: 750 x 2350 x 1100mm

SH003

- 3200 lts com Caudal: 6 lts/seg
- Dimensões: 1350 x 2500 x 1720mm

1.057,00€

REF: SH001

1.606,00€

REF: SH002

2.308,00€

REF: SH003

DEPÓSITOS DE ÓLEO USADO

Transporte não incluído



- Com parede dupla
- Indicador de nível
- Visor de fugas
- Escorredor de filtros e outros
- Em polipropileno de alta densidade


REF	Volume	Diâmetro	Altura	Tampa	Preço
OT300	300 lts	800mm	1140mm	440 x 310mm	430,00€
OT600	600 lts	1030mm	1340mm		599,00€
OT1200	1200 lts	1400mm	1510mm		929,00€

APARADEIRAS DE ÓLEO

Transporte não incluído

REF	Volume	Largura	Comprim.	Altura	Preço
SC100	100 lts	670mm	1265mm	140mm	232,00€
SC200	200 lts	670mm	1240mm	330mm	325,00€
SC400	400 lts	670mm	1240mm	555mm	384,00€
SC600	600 lts	1175mm	1280mm	480mm	570,00€

- Fabricadas em polipropileno de alta densidade
- Com zona para transporte com empilhador
- Grelha incluída



232,00€

DESDE

CAIXA DE BATERIAS 220 LITROS

BB220

Transporte não incluído

- Dimensões: 635 x 960 x 695mm
- Com tampa, abertura superior total
- Alto relevo no fundo para evitar contacto com ácido



173,00€

REF: BB220

ASPIRADOR VCX24-1250 INOX 24 LTS

VCX241250

- Tanque em INOX de 24 litros
- Capacidade de sucção: 1550 mm/H2O, 72 lts/sec
- Motor de 1250Watts, 230V
- Cabo de 3mts
- **Inclui:** tubo flexível Ø 36mm com 1,3mts, 2 x tubo rígido 0,5mts, lança plana, escova pequena, espátula de pavimentos, filtro de tecido e filtro anti-espuma



109,00€

REF: VCX241250

ASPIRADOR VCX70-2000 MK INOX 70LTS

VCX702000MKI

- Tanque em INOX de 70 litros
- Capacidade de sucção: 1800 mm/H2O, 114 lts/sec
- 2 Motores de 1250 Watts, 230V
- Tomada eléctrica acoplada
- **Inclui:** tubo flexível Ø 40mm com 2,3mts, 2 x tubo rígido cromados Ø 40mm, escova Ø 40mm, espátula de pavimentos, filtro de tecido e filtro anti-espuma



SOB CONSULTA

REF: VCX702000MKI

ASPIRADOR VCX30-1500 PE INOX 30LTS

VCX301500

- Tanque em INOX de 30 litros
- Capacidade de sucção: 1550 mm/H2O, 72 lts/sec
- Motor de 1250Watts, 230V, cabo de 3mts
- Tomada eléctrica acoplada
- **Inclui:** tubo flexível Ø 36mm com 1,3mts, 2 x tubo rígido 0,5mts, lança plana, escova pequena, espátula de pavimentos, filtro de tecido e filtro anti-espuma



136,00€

REF: VCX301500

ASPIRADOR VCX70-3000 MK INOX 70LTS

VCX703000MKI

- Tanque em INOX de 70 litros
- Capacidade de sucção: 2000 mm/H2O, 167 lts/sec
- 3 Motores
- Potência 3000 Watts, 230V
- Tomada eléctrica acoplada
- **Inclui:** tubo flexível Ø 40mm com 2,5mts, 2 x tubo rígido cromados Ø 40mm, escova Ø 40mm, escova redonda Ø 40mm, espátula de pavimentos, filtro de tecido e filtro anti-espuma



SOB CONSULTA

REF: VCX703000MKI

ASPIRADOR VCX50-1500 PE INOX 50LTS

VCX501500

- Tanque em INOX de 50 litros
- Capacidade de sucção: 1550 mm/H2O, 72 lts/sec
- Motor de 1250Watts, 230V, cabo de 3mts
- Tomada eléctrica acoplada
- **Inclui:** tubo flexível Ø 36mm com 1,3mts, 2 x tubo rígido, lança 36mm, escova pequena, espátula de pavimentos, filtro de tecido e filtro anti-espuma



155,00€

REF: VCX501500

LAVADORA DE ESTOFOS VCX301500EXI 30LTS

VCX301500EXI

- Tanque em INOX de 30 litros
- Motor de 1200Watts, 230V
- Capacidade de sucção: 2400 mm/H2O, 61 lts/sec
- **Inclui:** tubo flexível 2mts, tubo de sucção hidráulico 36mm, espátula de pavimentos, espátula de estofos, reservatório de detergente e filtro anti-espuma



SOB CONSULTA

REF: VCX301500EXI

SACOS DE PAPEL PARA ASPIRADORES

- 9000910020** - 20 lts - 5 sacos - para VCX20-1400 L ABS - **1,86€ unit.**
- 9000000161** - 20 lts - 10 sacos - para VCX20 (Excepto VCX20L) - **2,57€ unit.**
- 9000000162** - 30 lts - 10 sacos - para VCX30 - **3,94€ unit.**
- 9000000163** - 50 lts - 5 sacos - para VCX50 - **9,26€ unit.**
- 9000000144** - 77 lts - 1 saco - para VCX70 e VCX 70 BI 2 - **3,03€ unit.**



1,86€

DESDE

LAVADORA DE ESTOFOS VCX702000BSEX 50LTS

VCX702000BSEX

- Tanque em INOX de 50 litros
- Capacidade de sucção: 2400 mm/H2O, 125 lts/sec
- Motor de 1200Watts, 230V
- **Inclui:** tubo flexível 2mts, tubo de sucção hidráulico 36mm, espátula de estofos e filtro anti-espuma
- Cesto para depósito de detergente



625,00€

REF: VCX702000BSEX

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MPX16E

14749

- 125 Bar de pressão e 420 lts/hora
- 1.6Kw e 230V / 50Hz - 1Ph
- Bomba de alumínio

Acessórios

- Pistola com engate rápido + lança
- Cabeça de lavagem a jato ajustável / rotativo
- Kit garrafa lança espuma
- Mangueira 5mts



107,00€

REF: 14749

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MPX19EH E MPX25EHDS

14651 - MPX19EH

- 140 Bar de pressão e 460 lts/h
- 1.9Kw e 230V / 50Hz - 1Ph
- Bomba de alumínio
- Mangueira 6mts

14752 - MPX25EHDS

- 170 Bar de pressão e 500 lts/h
- 2,5Kw - 230V / 50Hz - 1Ph
- Bomba de alumínio
- Mangueira 8mts

Acessórios

- Pistola + lança
- Cabeça de lavagem a jato ajustável / rotativo
- Kit garrafa lança espuma



SOB CONSULTA

189,90€

REF: 14651

REF: 14752

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MPX22EHX

14654

- 160 Bar de pressão e 450 lts/hora
- 2.2Kw e 230V / 50Hz - 1Ph
- **Motor por indução**

Acessórios

- Pistola + lança
- Cabeça ajustável
- Kit garrafa lança espuma
- Mangueira 5mts



259,00€

REF: 14654

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MPX160PRMSTD E MPX160PRM

- 160 bar de pressão e 540 lts/h
- 3.0 Kw e 230V / 50Hz - 1 Ph
- Reservatório de detergente de 2lts



14863 - MPX160PRMSTD

Acessórios:

- Pistola, lança e mangueira de alta pressão 10mts

13917 - MPX160PRM

Acessórios:

- Enrolador de mangueira
- Mangueira de alta pressão 10mts
- Pistola, lança e lança rotativa
- Escova rotativa
- Escova lava pavimentos



623,00€

REF: 14863

689,00€

REF: 13917

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

MPX150HDC

24005 - Com enrolador - **sob consulta**

24362 - Sem enrolador - **sob consulta**

- 150 Bar de pressão e 630 L/hora
- Bomba de 3,0Kw - 230V / 50Hz - 1 PH
- Bomba de alumínio / latão
- Inclui pistola, lança e bicos 0°, 15°, 25°, 40°
- Mangueira 10mts

MPX200HDK

- 24116 - Com enrolador - **sob consulta**

- 24364 - Sem enrolador - **sob consulta**

- 200 Bar de pressão e 900 L/hora
- Bomba de 7,4Kw - 400V / 50Hz - 3 PH
- Bomba de alumínio / latão
- Pistola + lança
- Mangueira 15mts com Malha Aço
- Tanque p/ Detergente

SOB CONSULTA

DESDE

MPX170HDC

24006 - Com enrolador - **sob consulta**

24363 - Sem enrolador - **sob consulta**

- 170 Bar de pressão e 780 L/hora
- Bomba de 5.0Kw - 400V / 50Hz - 3Ph
- Inclui pistola, lança e bicos 0°, 15°, 25°, 40°
- Mangueira 15mts



LAVADORA PORTÁTIL MPX160C

- 160 bar de pressão
- 500 litros por hora
- Bomba em latão

Inclui:

- Pistola + Lança
- Mangueira de alta pressão



46042

Suporte de parede com enrolador
inclui mangueira de 15mts - **sob consulta**

46040

Enrolador para carro com mangueira
15mts - **sob consulta**



14523

Versão com pistola + lança e
mangueira 8mts - **sob consulta**

14524

Versão com pistola + lança,
mangueira 10mts e carro
- **sob consulta**



46043

Carro de transporte dobrável
- **sob consulta**

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MPX210

27148

- Motor 3 Kw, gasolina HONDA
- 3600 rpm
- Temp. máx. água: 50°
- 570 litros por hora
- 210 bar de pressão
- Bomba reforçada: corpo em latão, segurança térmica
- Tanque de combustível: 3,1 lts

Inclui:

- Pistola + Lança
- Mangueira de PVC reforçada com engate rápido de metal de 8 m
- 4 bicos (0°, 15°, 25°, 40°)
- Filtro de água



795,00€

REF: 27148

LAVADORA DE ÁGUA QUENTE MPX150HL

24332

- Protecção térmica, válvula de corte da caldeira em caso de falha de água
- Caldeira vertical em aço com resistência dupla
- Motor 2,5Kw - 230V / 50HZ - 1Ph
- Temp. saída água: 30° a 90°C
- 500 litros por hora
- 150 bar de pressão
- Bomba em alumínio
- Tanque de combustível 4 lts

Inclui:

- Pistola + Lança
- Mangueira de alta pressão 8mts
- Reservatório de espuma 0,5lts



1.359,00€

REF: 24332

LAVADORA DE ÁGUA QUENTE MPX170HP

24334

- Motor de indução com protecção térmica, válvula de corte da caldeira em caso de falha de água
- Caldeira vertical em aço com resistência dupla
- Motor 5Kw - 400V / 50HZ - 3Ph
- Temp. máx. água no interior: 90°C
- 780 litros por hora
- 170 bar de pressão
- Cabeça de bomba de latão
- Tanque de diesel 12 lts

Inclui:

- Pistola + Lança
- Mangueira de alta pressão 10mts



2.449,00€

REF: 24334

LAVADORA DE ÁGUA QUENTE MPX200HD

24335

- Protecção térmica, válvula de corte da caldeira em caso de falha de água
- Caldeira vertical em aço com resistência dupla
- Motor 7,4Kw - 400V / 50HZ - 3Ph
- Temp. saída água: 30° a 140°C
- 900 litros por hora
- 200 bar de pressão
- Bomba em alumínio com cabeça latão
- Tanque de combustível 20 lts

Inclui:

- Pistola + Lança
- Mangueira de alta pressão 10mts



3.297,00€

REF: 24335

ELEVADOR DE 2 COLUNAS 4TON

W110091

- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- Altura Elevação desde solo: 1940 mm
- Altura Total Elevador: 2830 mm
- Largura Entre Colunas: 2830 mm
- Largura de Passagem: 2580 mm
- Braços curtos: 620-880 mm
- Braços longos: 900-1400 mm
- Trancas de segurança manuais



2.162,00€

REF: W110091

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 4TON MONOFÁSICO

W110129

- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- Altura Total Elevador: 3150 mm
- Altura Elevação desde solo: 2060 mm
- Largura Entre Colunas: 2860 mm
- Largura de passagem: 2570 mm
- Braços curtos duplos: 730 - 1150 mm
- Braços longos duplos: 880 - 1410 mm
- Trancas de segurança automáticas



2.301,00€

REF: W110129

ELEVADOR DE 2 COLUNAS 4TON

W110202

- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
- Altura Elevação desde solo: 1900 mm
- Altura Total Elevador: 2878 mm
- Largura Entre Colunas: 2760 mm
- Largura de Passagem: 2540 mm
- Braços Longos Duplos: 950-1430 mm
- Braços Curtos Triplos: 710-1080 mm
- Travas de segurança mecânicas accionadas automaticamente



2.709,00€

REF: W110202

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 4TON TRIFÁSICO

W110130

- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
- Altura Elevação desde solo: 2060 mm
- Altura Total Elevador: 3150 mm
- Largura Entre Colunas: 2860 mm
- Largura de Passagem: 2570 mm
- Braços Curtos Triplos: 580 - 1130 mm
- Braços Longos Duplos: 880 - 1410 mm
- Trancas de segurança automáticas



2.270,00€

REF: W110130

ELEVADOR DE 2 COLUNAS 6TON

W110215

- Motor: 3Kw
- Alimentação: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
- Altura Elevação desde solo: 1900mm
- Altura Total Elevador: 2850mm
- Largura Entre Colunas: 2730 mm
- Largura de Passagem: 2540 mm
- Braços Triplos: 880-1800mm
- Travas de segurança mecânicas accionadas automaticamente



3.946,00€

REF: W110215

ELEVADOR DE 2 COLUNAS PASSAGEM SUPERIOR

W110112

- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 400V / 3 Ph / 50 Hz
- Capacidade: 4000Kg
- Altura elevação desde solo: 1980 mm
- Altura min. de trabalho: 3850 mm
- Largura entre colunas: 2815 mm
- Largura de passagem: 2590 mm
- Altura coluna: 3750 mm
- Braços curtos triplos: 690-1290 mm
- Braços longos duplos: 820-1320 mm
- Trancas de segurança automáticas
- Ligações superiores, chão livre
- COR: Vermelho+Preto



2.450,00€

REF: W110112

Cores meramente indicativas. Possibilidade de indicação da cor através de contacto prévio. Montagem não incluída.

ELEVADOR MÓVEL DE TESOURA 3TON

W120101



- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 230V / 1Ph / 50Hz
- Altura máxima: 1000mm
- Altura mínima: 110mm
- Comprimento Plataformas: 1400 - 1910mm
- Largura Plataformas: 460mm

2.230,00€

REF: W120101

ELEVADOR TESOURA 3,5TON

W120123



- Motor: 2,2Kw
- Alimentação: 400V / 3Ph / 50Hz
- Altura máxima: 1900mm
- Comprimento Plataformas: 1485 - 2095mm
- Largura Plataformas: 660mm

4.695,00€

REF: W120123

ELEVADOR TESOURA 4TON

W120132



- Motor: 2,2Kw
- Altura máxima: 1900mm
- Altura mínima: 120mm
- Alimentação: 400V / 3Ph / 50Hz
- Comprimento Plataformas: 1485 - 2305mm
- Largura Plataformas: 660mm

W120133 - Par de Rampas

para Montagem de Superfície - 193,00€

SOB CONSULTA

REF: W120132

ELEVADOR DE ENCASTRAR 3.5TON

W120130



- Motor: 2,6Kw
- Alimentação: 400V / 3Ph / 50Hz
- Altura máxima: 1900mm
- Comprimento Plataformas: 1640 - 2040mm
- Largura Plataformas: 550mm

4.492,00€

REF: W120130

APOIOS DE BORRACHA

SH30010990



- Para todos os elevadores tesoura
- Dimensões: 165 x 100 x 35 mm

SOB CONSULTA

REF: SH30010990

BARRA TRANSVERSAL

W120105

- Para plataformas elevatórias curtas e elevadores tesoura



SOB CONSULTA

REF: W120105

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

W120210

- Capacidade: 4,2 Ton
- Plataformas: 4808mm x 512mm
- Altura de elevação máxima: 1850mm
- Altura elevação auxiliar: 430mm
- Alimentação: 400V - 3ph - 50HZ | Motor: 2,2Kw

W120220 - Plataforma de alinhamento - 1.750,00€

W120215 - Travessa auxiliar 2500Kg - 1.160,00€

W120211

- Capacidade: 6,4 Ton
- Plataformas: 5216mm x 512mm
- Altura de elevação máxima: 1850mm
- Altura elevação auxiliar: 430mm
- Alimentação: 400V - 3ph - 50Hz | Motor: 2,2Kw

W120221 - Plataforma de alinhamento - SOB CONSULTA

W120216 - Travessa auxiliar 3200Kg - 1.274,00€



4.2TON

4.709,00€

REF: W120210

6.4TON

6.545,00€

REF: W120211

APARADEIRA/ASPIRADOR DE ÓLEO**OE9000**

- Visor em vidro com escala
- Capacidade de sucção: 1,5 - 2 lts/min
- Pressão máxima: 0.5 bar
- Tubo extracção: 2 mts
- Volume total: 90 lts
- Volume extracção: <70 lts
- **NÃO USAR COM PRODUTOS CÁUSTICOS**

SOB CONSULTA

REF: OE9000

**RECEPTOR DE ÓLEO**
OR3000

- Capacidade 110 litros
- Reservatório de gravidade
- Sistema pneumático apenas para extração de óleo usado

SOB CONSULTA

REF: OR3000

PRENSA HIDRÁULICA**SP12000**

- Capacidade: 12 Ton
- Curso Pistão: 175 mm
- Dimen. trabalho: 500 x 0-920 mm
- Dimensões: 500 x 770 x 1625 mm
- Peso: 69.5 Kg

**SOB CONSULTA**

REF: SP12000

GRUA ARTICULADA**E9320**

- Capacidade: 2ton
- Dobrável
- Peso 94Kg
- Comp.: 1840 mm
- Largura: 1080 mm
- Altura: 150 cm

**EAGLE PRO****349,00€**

REF: E9320

MACACO DE FOSSA**E6110**

- Equipado com um suporte de 4 garfos
- Cilindro hidráulico de aço cromado
- Base com quatro grandes rodízios
- Altura mínima: 1108 mm
- Altura máxima: 1926 mm
- Capacidade de carga: 500 kg
- Peso: 32 kg

**EAGLE PRO****SOB CONSULTA**

REF: E6110

TANQUES DE LAVAGEM

- Bomba 9 lts/min de 240 Volts
- Tubo de lavagem flexível

PW20 - SOB CONSULTA

- Capacidade: 75 litros
- Comprimento: 760mm
- Altura com banca: 880mm
- Largura: 540mm
- Profundidade: 270mm

PW40 - SOB CONSULTA

- Capacidade: 151 litros
- Comprimento: 1130mm
- Largura: 540mm
- Profundidade: 320mm
- Altura com banca: 890mm



DESENGORDURANTE PARA TANQUE DE LAVAGEM

PWD25

- Bidon de 25 litros
- Alta capacidade de limpeza
- Incolor



SOB CONSULTA

REF: PWD25

PREGUIÇAS AJUSTÁVEIS

- Conjuntos de 2 peças

EAGLE PRO

REF.	Capacidade	Ajustável	Altura (mm)	Peso (Kg)	Preço
E5031C	3 ton	10 alturas	285 - 425	7,2	38,20€
E5061C	6 ton	13 alturas	390 - 605	13	69,15€
E1912	12 ton	10 alturas	495 - 720	28	SOB CONSULTA



MACACOS DE GARAGEM

- Alavanca de duas peças com punho em borracha
- Com rodízios de carga e direcção em ferro fundido
- GJ2000 de baixo perfil e rodízio duplo, pedal de elevação rápida e porta ferramentas magnético
- GJ2500 de baixo perfil



REF.	Modo	Cap.	Altura (mm)	Dimensões (mm)	Peso (Kg)	Preço
GJ2000	-	2 ton	70 x 500	800x360x214	40	SOB CONSULTA
GJ3000HYB	STD	2 ton	98 x 570	822x360x214	40	SOB CONSULTA
	SUV	3 ton	245 x 585			



MACACO DE RODAS 3 TON

E1537C

- Capacidade de 3 ton
- Altura mín.: 75 mm
- Altura máx.: 510 mm
- Peso: 33,5 kg



EAGLE PRO

193,00€

REF: E1537C

MACACO DE RODAS 2.5 TON

E1525C

- Capacidade de 2,5 ton
- Altura mín.: 75 mm
- Altura máx.: 510 mm
- Peso: 28,8 kg



EAGLE PRO

SOB CONSULTA

REF: E1525C

SUPORTE DE MOTOR 450 KG**E5060**

- Capacidade de 450 Kg
- Cabeça Rotativa 360°
- Seguro e estável

**EAGLE PRO****128,00€**

REF: E5060

SUPORTE DE MOTOR 680 KG**40157925**

- Capacidade de 680 Kg
- Cabeça Rotativa 360°
- Base dobrável para fácil armazenamento

**LASER****SOB CONSULTA**

REF: 40157925

SUPORTE DE MOTOR**E4907**

- Capacidade de 567 Kg
- Cabeça Rotativa 360°
- Dobrável

**EAGLE PRO****SOB CONSULTA**

REF: E4907

PRENSA DE CHAPEIRO 10 TON**E8010**

- Bomba
- Mangueira hidráulica
- 4 extensões: 100-150-300-400 mm
- Mala trolley

**EAGLE PRO****349,00€**

REF: E8010

ENROLADOR ELÉCTRICO**ER15000**

- Mangueira: 5/16" em PVC
- Comprimento: 10+1 mts
- Ligações 1/4"
- Corpo em ABS

SOB CONSULTA

REF: ER15000

ENROLADOR DE AR - 15M - 3/8"**AR1538**

- Mangueira: 3/8" em PVC
- Comprimento: 15+1 mts
- Ligações 1/4"
- Corpo em ABS

SOB CONSULTA

REF: AR1538

ENROLADOR DE AR - 3/8"**FHR2038**

- Estrutura Tubular em Ferro
- Com Manivela para Enrolar
- Mangueira: 3/8" em PVC
- Comprimento: 20+1 mts
- Ligações 1/4"

SOB CONSULTA

REF: FHR2038

ENROLADOR DE AR - 15M - 5/16"**AR15516**

- Mangueira: 5/16" em PVC
- Comprimento: 15+1 mts
- Ligações 1/4"
- Corpo em ABS

SOB CONSULTA

REF: AR15516

ENROLADOR DE AR - 10M - 5/16"**AR10516**

- Mangueira: 5/16" em PVC
- Comprimento: 10+1 mts
- Ligações 1/4"
- Corpo em ABS

SOB CONSULTA

REF: AR10516

ENROLADOR DE ÁGUA**WR15000**

- Mangueira: 5/6"
- Comprimento: 15+1 mts
- Ligações 1/4"
- Corpo em ABS

SOB CONSULTA

REF: WR15000

TECNIVERCA

LASER

Connect
Workshop Consumables

Gunson

**POWER
TEC**

HYPREL
HYDRAULIC ■ PRESSURE ■ ELEMENTS

Weber

CORMACH
CORREGGIO MACHINERY

MICHELIN
A better way forward

KRAFTWERK

deca

SILVER HOOK
CORRECCIONS

m7
MIGHTY SEVEN

weber TOOLS

EAGLE PRO

Adam Pumps

FORTE

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

WARRIOR
WINCHES

**FAR
TOOLS**

PEUGEOT

www.tecniverca.pt
tecniverca@tecniverca.pt

Tel: 00351 219 584 273
Fax: 00351 219 577 133

SEDE: Estrada Municipal 1022 N.º 339 Pinhal da Areia - 2860-302 Moita

FILIAL: Rua Engenheiro Ferreira Dias N.º444 - Arm. 4
Zona Industrial Porto - Ramalde - 4100-246 Porto

Promoção válida de 20 de Agosto de 2020 até 31 de Março de 2021. Sujeito a alterações de modelos, preços e disponibilidade de stock. Imagens ilustrativas, sujeito a alteração de cores ou formatos. A Tecniverca não se responsabiliza por erros tipográficos. I.V.A. Não Incluído

Revendedor Autorizado